

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

- FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。它是一個非常好的資源。它提供了許多常見問題的解答，包括如何安裝、配置和維護 FreeBSD。
- FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。FreeBSD 是一個自由、開放的操作系统，它基於 Unix 系統，但具有自己的特點。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 0000 000.
- 00 0000 000 00000 000000 0000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 000000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 00000, report 00 000 000 000. 000 00 000 000000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 000 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 00000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 000000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 00000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 000000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 00000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 00000 00 000 00 000 000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 捐款。捐款信息，请见 [捐款](#) 页面。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 页面了解更多信息。捐款信息，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款信息

FreeBSD 基金会接受捐款。捐款信息，请见 [Donations Liaison Office](#) 页面。

3. 维护者

3.1. 维护者角色

3.1.1. 维护者角色

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

INDEX 文件是 FreeBSD 项目的重要组成部分。INDEX 文件可以分为以下几类：INDEX-8、INDEX-9、INDEX-10 等。INDEX 文件是 FreeBSD 项目的重要组成部分。

3.1.2. 维护者角色

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

维护者角色是指负责维护 FreeBSD 项目的人员。维护者角色可以分为以下几类：维护者、问题报告者、代码提交者、文档编写者等。

3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

3.2.2. 如何 管理 软件 包

3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

3. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目:

- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [tinderbox](#) 是 项目 的 仓库. 它 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.
- [portlint\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. [portlint](#) 是 项目 的 仓库. [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#) [如何 提交 更改 到 项目 的 仓库](#).
- 如何 提交 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 更改 到 项目 的 仓库 [shared library](#) 是 项目 的 仓库. 它 是, 项目, 项目 [PORTREVISION bump](#) 是 [portmaster](#) 是 [portupgrade\(1\)](#) 是 项目 的 仓库. 它 是 项目 的 仓库.

4. 如何 提交

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. [Writing FreeBSD Problem Reports](#) 是 项目 的 仓库.



如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [Porter's Handbook](#) 是 [Upgrading](#) 是 项目 的 仓库.

5. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

6. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. [PR](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

7. 如何

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库!

3.2.2.2. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库

如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 的 步骤 是, 将 更改 提交 到 项目 的 仓库 中, 然后 提交 到 项目 的 仓库 中.

FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库. FreeBSD 是 项目 的 仓库. [-STABLE](#) 是 项目 的 仓库.

FreeBSD 是 项目 的 仓库 ([i386](#) 是 项目 的 仓库) PC-是 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 [amd64](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.



[x86](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 [int](#) 是 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库 [gcc](#) 是 项目 的 仓库. 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库, 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库. — 如何 提交 您的 更改 到 项目 的 仓库.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව, පිටුව පිටු ව පිටු පිටු.

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු pkg-fallout@FreeBSD.org ව [distfiles scanner](#) පිටුව පිටු පිටු.

2. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිහිටා ඇති පිටුව පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

- පිටු පිටු
- මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු (/etc/make.conf ව පිටු පිටු පිටු)
- [pkg_info\(1\)](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු
- [uname\(1\) -a](#) ව පිටු පිටු, මෙම පිටු **FreeBSD** ව පිටු
- මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු
- මෙම පිටු පිටු **INDEX** ව පිටු පිටු පිටු

3. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම, පිටු පිටු: මෙම ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු! [FreeBSD](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

4. පිටු පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු, **PR** ව පිටු පිටු, මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු.

5. මෙම පිටුව පිටු පිටු

මෙම පිටු, මෙම පිටු **FreeBSD** ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම (මෙම පිටු පිටු) මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු, මෙම පිටු **BSD** ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

3.2.2.3. මෙම පිටුව පිටු පිටු **PR** ව පිටු

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

FreeBSD ව පිටු පිටු පිටු **FreeBSD** ව පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු පිටු, මෙම ව පිටු පිටු පිටු පිටු ව පිටු.

මෙම පිටුව පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු:

1. පිටු පිටු

මෙම [Problem Report database](#) ව පිටු පිටු පිටු පිටු. මෙම පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු පිටු.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ይዘት ስለተመለከተ በብርሃን መስመር አካባቢ የሚገኝ ተጨማሪ መረጃ ማግኘት ይቻላል፡

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል። ሰነድ ለሰነድ፣ ሰነድ ለሰነድ ማረጋገጫ ማስፈጸም ይቻላል።

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000—00 000000 000 00 0000 000 0000—00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 000000 0000 00 0000
0 0000.